Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1175

Indice : S003

Date de dernière publication : 2024/12/04

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 350 µm

Commentaire public FR : 03/07/2024 : première publication du système. Le FNP1175 vient succéder au système FNP1068 après reformulation du solvant de la base "PRIMODUX H" qui devient "PRIMODUX H v01" pour susbstitution de la MIBK. (L'appelation commerciale du durcisseur, non reformulé, est aussi modifiée pour éviter les confusions). La fiches de position DT/TEGG réf. D309524000703 [A] a validé le maintien de la qualification de tous les systèmes FNP concernés. Le groupe 210 "anticorrosion décontaminable à l'extérieur des locaux" est actif pour ce système.

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FNP1175_FR_juin 2024.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	204
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	203
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	200
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	210

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	PRIMODUX H V01	150 µm	Epoxy / Adduct amine	SV	28
2	PRIMODUX H V01	150 µm	Epoxy / Adduct amine	SV	28
3	POLYSTRIA V01	50 µm	Acrylique / isocyanate	SV	35
4	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
5	DILUANT 61-161 V01				
6	DILUANT 67-232 V02				