Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1050

Indice : S007

Date de dernière publication : 2024/11/08

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 450 µm

Commentaire public FR : 08/11/2024 : Ce système est qualifié PED 210, selon note d'information D309519030584 indice C : ce système peut donc être employé en tant que PID100 dans le cadre de projets neufs, et sa sélection peut s'envisager pour une classe de corrosivité du site allant jusqu'à C5 ¤¤¤¤¤ Applicable en milieu aérien

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FNP1050_FR_R14_Oct 2024.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	200
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	204
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	210

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	EPODUX IM 209	195 µm	Epoxydique/amine	SV	9,85
2	EPODUX IM 209	195 µm	Epoxydique/amine	SV	9,85
3	POLYSTRIA V01	60 µm	Acrylique/isocyanate	SV	35
4	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
5	DILUANT 67-232 V02				
6	DILUANT 61-161 V01				