Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1065

Indice : S010

Date de dernière publication : 2024/11/08

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : MAESTRIA

Epaisseur totale : 200 µm

Commentaire public FR : 08/11/2024 : Ce système est qualifié PEC210 (et PED231), selon note d'information D309519030584 indice C : ce système peut donc être employé en tant que PID100 (et PID120) dans le cadre de projets neufs, et sa sélection peut s'envisager sur acier pour une classe de corrosivité du site allant jusqu'à C4 (et sur acier galvanisé pour une classe de corrosivité du site allant jusqu'à C5) ¤¤¤¤¤

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FNP1065_FR_R11_Oct 2024.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PEA PEB PEC PED	231
PEA PEB PEC	210
PEA PEB PEC	200
PEA PEB PEC PED	224
PEA PEB PEC PED	220

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	EPODUX IM 209	150 µm	Époxydique / adduct amine	SV	9,85
2	POLYSTRIA V01	50 µm	Acrylique / isocyanate	SV	35
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
4	DILUANT 67-232 V02		Diluant		
5	DILUANT 61-161 V01		Diluant		