Visualize a published system sheet

FNP system

FNP number : 384

Index FNP : S003

Last publication : 2020/02/18

State : PUBLISHED

Supplier : MAESTRIA

Total thickness : 80.0 µm

public comment EN : 09/07/13 : MAJ du système pour application de l'enduit O 82.32 Airless au pistolet Airless 12/12/2019 : *****Attention***** Toute intervention sur le produit une fois posé (ponçage, ...) nécessite le port d'un masque P3 en raison de l'émission possible de poussières cancérogènes

Utilities type : PARC NUCLEAIRE

Technical sheet : FNP384_EN_MAESTRIA.pdf

Codifications published

Série	Groupe
PIA/EIA PIB/EIB PID/EID	151

Coat list

Coat number	Product name	Thickness	Nature of the binder	Type of phase	Proportion of solvent
1	ENDUIT EPODUX 'O' 82.32 AIRLESS	600.0 g/m²	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	27.8
2	ENDUIT EPODUX 'O' 82.32	600.0 g/m²	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	20.3
3	EPODUX 'O' 82.34	40.0 µm	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	42.8
4	EPODUX 'O' 82.34	40.0 µm	EPOXY POLYAMINOAMIDE	AQ	42.8