Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1148

Indice : S003

Date de dernière publication : 2022/12/12

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : RESIPOLY CHRYSOR

Epaisseur totale : 3 mm

Commentaire public FR : 20/05/2022 : Publication de la Fiche Technique du système FNP 1148 au Fichier National Peinture visant la codification PLK352 - revêtement d'étanchéité à l'air de l'intrados de l'enceinte interne du bâtiment Réacteur (Parc REP EDF France)

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 261 200_IndF_FR_FNP1148_PLK352 NOVADUR EV1.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PLK	352

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	NOVADUR EV1/PR	45µm acier - 120µm béton	Epoxydique	SV	6
2	NOVAFILL EV	370µm	Epoxydique	SS	0
3	NOVADUR EV1 BLEU	650µm	Epoxydique	SS	0
4	DIAGONAP 470	180µm			
5	NOVADUR EV1 BLEU	650µm	Epoxydique	SS	0
6	DIAGONAP 470	180µm			
7	NOVADUR EV1 BLEU	258µm	Epoxydique	SS	0
8	NOVADUR EV1/F	267µm	Epoxydique	SS	0
9	NOVADUR EV1/F	267µm	Epoxydique	SS	0
10	-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
11	SABLE SILICEUX HN 31				
12	RESISOLV E				